

Terca

Patrimonia Oud Romaans



Brique Moulée Main Patrimonia Oud Romaans

Description Brique moulée main aux arêtes irrégulières de couleur brun foncé tâché de blanc et de gris.

Couleur Les Bruns

Terca

Patrimonia Oud Romaans

Les données techniques

	Format	Usines	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation de l'humidité en mm/m	Absorption d'eau (%)	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine Terca	Lanaken	215 x 102 x 65	2.15	628	0.69	A1		≤ 14	0.74	12452710

Les normes

	Brique	Eco-brick	Plaquette
Type de joint	JOINTS EPAIS et JOINTS SEMI- EPAIS (JOINTS VIFS®)	JOINTS EPAIS et JOINTS SEMI- EPAIS (JOINTS VIFS®)	JOINTS EPAIS
Norme produit	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1 / CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1 / CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	Atex 2923_V2	DTU 52.2

Nombre de produits par m²

Panerresse Longueur x Hauteur	Joints vifs®* 5mm /2mm	Largeur des joints horizontaux et verticaux	
		10 mm	12 mm
215 x 65	66	59.5	57

Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr

Les produits en terre cuite sont naturels et peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre.
Photos non contractuelles.

Wienerberger S.A.S.

8 rue du Canal

CS 30002

67204 Achenheim

Tél. 03 90 64 64 64

Toutes nos solutions
sur wienerberger.fr

