




Natural Extruded tiles at its best!




Feuerland




Swiss




Malta



Nordkap



Lanzarote



Borkum



We are SASO qualified!
Our Saudi Quality Mark Certificate
is available.

- Innen- und Aussenbereich von privaten und kommerziellen Gebäuden · indoor- and outdoor of private and commercial buildings
- Verkehrsbauten · traffic buildings
- Gaststätten und Beherbergungsgewerbe · restaurants and hotels
- Bildungsstätten · educational facilities
- Balkone und Terrasse · balconies and terrasses
- Schwimmstätten · swimming pools
- etc.



Natural Lanzarote




Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein./Subject to change. For technical reasons there may be color variations.

Natural Extruded tiles at its best!

Produktinformationen

R 12









Bewertungsgruppe
assessment group
unglasiert · unglazed
DIN EN 14411
Annex AIIa



Format Nr. format no.	1100	1610	1610	1640	3710	3720/2	3720	4830	4100
Bezeichnung description	Bodenfliese Tile	Bodenfliese Tile	Bodenfliese Tile	Bodenfliese Tile	Treppenstufe mit Profil Stair tread with profile	Treppenstufe mit Profil Stair tread with profile		Treppenkante mit Profil Stair angle with profile	Hohlkehlsockel Cove base
Format mm	240x115x10	240x240x12	240x240x10	310x310x8	300x115x12	300x240x12	300x240x8	300x240x40x12	240x96x10
1001 Feuerland									
1002 Swiss									
1821 Malta									
1822 Nordkap									
1823 Lanzarote									
1825 Borkum									
m ² /lm pro Paket m ² /lm per packet	0,727 m ²	0,75 m ²	1,00 m ²	1,50 m ²	1,75 lm	2,00 lm	4,688 lm	1,00 lm	4,00 lm
Stück/m ² /lm piece/m ² /lm	33 Stück/m ² pieces/m ²	16 Stück/m ² pieces/m ²	16 Stück/m ² pieces/m ²	10 Stück/m ² pieces/m ²	8 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	3,2 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm
kg/m ² /lm pro Stück kg/m ² /lm per piece	21 kg/m ²	25 kg/m ²	21 kg/m ²	17 kg/m ²	8,8 kg/lm	8,1 kg/lm	5,1 kg/lm	9 kg/lm	2,8 kg/lm
Stück pro Paket piece per packet	24	12	16	15	14	8	15	4	16
Pakete pro Palette packets per pallet	72	60	60	42	70	42	42	38	72
Stück pro Palette piece per pallet	1.728	720	960	360	980	336	630	152	1.152
m ² /lm pro Palette m ² /lm per pallet	52,344 m ²	45,0 m ²	60,00 m ²	63,00 m ²	122,5 lm	48 lm	196,88 lm	38 lm	288 lm
kg pro Palette kg per pallet	1.099 kg	1.225 kg	1.260 kg	1.071 kg	1078 kg	389 kg	1.004 kg	342 kg	807 kg

Farbe kann von Standardfarbe abweichen. Technische Änderungen vorbehalten./Colour may vary from standard colour. Technical information and specification subject to change.

Product information

										
4822		4823	4826	8817	8817	4003+4004	9470	9411/8+9412/8	9471	
Balkonabdeckplatte Balcony cover		Balkonabdeckplatte mit Profil Balcony cover with profile	Balkonabdeckplatte mit Nase Balcony cover with nose	Sockelleiste Skirting	Sockelleiste Skirting	Innenecke Inner corner	Florentiner Stufe Florentine tread	Florentiner Sockelleiste Florentine skirting	Florentiner Eckstufe Florentine corner	
240x115x52		240x115x52x12	240x115x52x12	240x75x8	240x75x12	120x96x10	345x240x14	130x75x12	345x345x14	
1,50 lm	1,50 lm	1,50 lm	1,50 lm	7,00 lm	5,00 lm	-	1,00 lm	-	-	-
4 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	4 Stück/lm pieces/lm	-	4 Stück/lm pieces/lm	-	-	-
3,9 kg/lm	3,9 kg/lm	3,9 kg/lm	3,9 kg/lm	1,2 kg/lm	2 kg/lm	1 kg/Pair kg/pair	12 kg/lm	0,1 kg/Stück kg/piece	4,8 kg/Stück kg/piece	
6	6	6	6	28	20	1 Paar pair	4	4	1	
90	90	90	90	120	96	-	48	-	-	
540	540	540	540	3.360	1.920	-	192	-	-	
135 lm	135 lm	135 lm	135 lm	840 lm	480 lm	-	48 lm	-	-	
527 kg	527 kg	527 kg	527 kg	1.008 kg	960 kg	-	576 kg	-	-	

Weitere Formate und Stärken auf Anfrage. Ausschließlich Nettogewichte, ohne Gewähr. Alle Mengenangaben pro m²/lm sind inkl. Fugen.
Other formats and thicknesses on request. Net weights only, without guarantee. All quantities per m²/lm are incl. joints.