CE

ABC KLINKERGRUPPE

Notifizierte Stelle (n): NB 2510		
Klinkerwerk Hörstel **A. Berentelg & Co. KG** **Dornierstr. 11** **D - 48477 Hörstel**		
17		
EN 771-1, 2011 + A1:2015		
rote Mauerziegel		**KHLZB 28-1,6**
U Mauerziegel, Kategorie I		**240x115x113 mm**
Mauerziegel für tragendes und nichttragendes geschütztes und ungeschütztes Mauerwerk		
Leistungserklärung:		**Nr. ABC02-2055421.1**
Maße	Länge/Breite/Höhe (mm)	240x115x113
Grenzabweichung	Klasse	T1
Maßspanne	Klasse	R1
Form und Ausbildung	Form und Eingeschaft	Form c, Abs. 5.3.2
Druckfestigkeit	Kategorie	Mauersteine der Kategorie I
	Mittelwert N/mm²)	≥ 44
	Belastungsrichtung	senkrecht zur Lagerfuge
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	Klasse	S2
Brandverhalten	Euro Klasse	A1
Wasseraufnahme	(Masse-%)	≤ 6
Wasserdampfdurchlässigkeit	(μ)	50/100
Brutto-Trockenrohdichte	Mittelwert (kg/m³)	1600
	Abweichung	D2
Netto-Trockenrohdichte	Mittelwert kg/m³)	2400
	Abweichung	D2
Frostwiderstand	Klasse	F2
Gefährliche Stoffe		NPD